Visitez notre site internet
www.zittagroup.com
pour obtenir la dernière version de ce document.

Visit our web site
www.zittagroup.com
to obtain the latest update of this document.

Murs Slate
Slate walls

Nettoyage et entretien

Zitta recommande l'utilisation de détergents liquides doux pour vaisselle et d'eau afin de garder une surface propre et brillante. Bien rincer et assécher avec un chiffon propre.

ATTENTION : Les détergents en poudre ou liquides abrasifs peuvent endommager les surfaces. Ne jamais mettre en contact avec des produits corrosifs tels que les produits de débouchage de drain.

NE PAS UTILISER :
- Des produits nettoyants contenant des chlorures, de l'alcool, de l'ammoniac ou de l'essence minérale.
- De la laine d'acier, tampon à récurer ou brosses.

Le produit à besoin d'être à température pièce, autour de 24 °C (77 °F), avant de commencer l'installation. S'assurer de l'entreposer dans une pièce qui respecte cette température et de façon plât, pour éviter toute courbature dans le produit.

Care and cleaning

Zitta recommends the use of mild dishwashing liquids and water to keep the surfaces bright and clean. Rinse well and dry with a clean cloth.

CAUTION : Powder detergents and liquid abrasive cleaners may damage surfaces. Do not allow the visible surfaces to come in contact with corrosive products such as drain cleaners.

DO NOT USE :
- Cleaning agents that contains chlorides, alcohol, ammonia or mineral essences.
- Steel wool, scouring pad or wire brushes.

This product needs to be room temperature, around 24 °C (77 °F), before starting the installation. Please make sure to store it in a room that meets the needed temperature and that it can sit flat to avoid unwanted curves.

GROUPE ZITTA GROUP

ACRYLINE

Zitta

Slik PORTFOLIO

Tel: 1-855- 492-4242 450-704-2323
Fax: 1-866-735-6885
Info@zittagroup.com
www.zittagroup.com

Manuel d'installation
Installation manual

Alcôve long
Alcove long

Alcôve court
Alcove short

Coin
Corner



Sur mur
On wall



Voir le manuel d'installation de la niche si nécessaire.
See niche installatation manual if needed.

* Configurations en baignoire possibles
Bathtub configurations possible

MANUEL D'INSTALLATION / INSTALLATION MANUAL

ⓘ IMPORTANT
- Inspecter le produit avant de procéder à l'installation.
- La garantie sera invalide si le produit a été installé avec des défauts apparents.

⚠ ATTENTION
- Veuiller lire attentivement ce manuel d'instruction avant de commencer l'installation.
- Conserver ce manuel pour référence ultérieure.

ⓘ IMPORTANT
- Thoroughly inspect your product before proceeding with the installation.
- The warranty will be void if the product is installed with a conspicuous defect.

⚠ CAUTION
- Read all instructions carefully before starting the installation.
- Save this manual for future reference.

INDEX DU MANUEL D'INSTALLATION / INSTALLATION MANUAL INDEX

INTRODUCTION
Avant de commencer l'installation 02
Outils & matériaux requis 02
Liste de pièces 03

INSTALLATION
Inspecter les supports muraux 03
Installer le gypse 04
Mesurer les dimensions requises 04
Couper les panneaux & extrusions 05
Préparer pour l'assemblage 05
Assembler les joints 06
Installer le panneau du fond 06
Installer le panneau de retour 07
Calfreutage 07

GARANTIES 08

INTRODUCTION
Before starting the installation 02
Required tools & materials 02
Part list 03

INSTALLATION
Inspect wall supports 03
Install gypsum 04
Mesure required dimensions 04
Cut the panels & extrusions 05
Prepare for assembly 05
Assemble the extrusions 06
Back panel installation 06
Return panel installation 07
Caulking 07

WARRANTY 08

AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION / BEFORE STARTING THE INSTALLATION

Ce manuel traite de l'installation et de l'entretien de vos nouveaux produits. Veuillez en faire une lecture complète avant l'installation.

Consultez le code du bâtiment de votre région afin de vous assurer que votre installation respecte les normer en vigueur de votre région.

Inspectez minutieusement les produits dès la réception pour vous assurer que l'ensemble des pièces sont présentes et en bonne condition. Si un défaut est présent, signalez-le immédiatement à votre distributeur. Si il y a eu un bris lors du transport, contacter le livreur.

Veuiller bien protéger la surface durant la manutention et l'installation. Une membrane de protection est installé, retirer seulement lorsque la douche est complêtement installer ou lorsque demandé dans les instructions.

Avant d'entreprendre tout travail de plomberie, assurez-vous de mandater un professionel certifié en technique du bâtiment de votre province ou état.

Si le panneau de mur est courbé, coucher le sur le sol et appliquer une pression pour qu'il redevient complêtement plat pour l'installation sur le mur.

Les dimensions du produit peuvent être différentes que celles indiquées sur les dessins. Les dessins techniques sont disponible sur la page internet du produit: veuillez consulter le : www.zittagroup.com

This manual covers the installation and maintenance of your new products. Read it through once before proceeding to the installation

Consult your local building code to ensure that the installation complies with the standards of your area.

Carefully inspect the products upon arrival to make sure that there's no damage or missing pieces. If you find a defect, contact your ditributor. If damage has occured during transport, contact you carrier.

Care must be taken to protect the surface during handling and installation. A protective film is installed on the product, remove it only when completely done with the installation of the shower or when told to in the instructions.

Before proceeding with any piping work, make sure to mandate a certified professional in building technique from you province or state.

If the panel is curved, lay it down on the floor and apply pressure over some time to make sure to remove the curvature and install it completely flat on the wall.

The dimensions of the product maybe different from those indicated on the drawings. Technicals drawings are available on the product's internet page found on : www.zittagroup.com

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS / REQUIRED TOOLS & MATERIALS

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ
SECURITY EQUIPEMENTS

SILICONE EXTRA CLAIR POUR SALLE-DE-BAIN
EXTRA CLEAR BATHROOM SILICONE



ÉQUERRE
SQUARE



MEULEUSE
GRINDER



SCIE AU CHOIX (voir étape 4)
CHOICE OF SAW (see step 4)



MAILLET EN CAOUTCHOUC
RUBBER MALLET

CRAYON
PENCIL



NIVEAU
LEVEL



RUBAN À MESURER
MEASURING TAPE



EMPORTE-PIÈCE
HOLESAW



COUTEAU À LAME
RÉTRACTABLE
UTILITY KNIFE

LISTE DE PIÈCES / PART LIST



CONTENU DES KITS D'EXTRUSIONS
WALL EXTRUSION KIT CONTENT

Kit d'extrusions alcôve
Alcove extrusions kit
CODE : MU0084HAAK_



Kit d'extrusions en coin et Sur mur
Corner and On wall extrusions kit
CODE : MU0084HACK_



REF		DESCRIPTION	CODE
1	36	Mur de douche / Shower wall 36" x 84" x 3/16" (914mm x 2134mm x 4mm)	MU3684R222_
	48	Mur de douche / Shower wall 48" x 84" x 3/16" (1219mm x 2134mm x 4mm)	MU4884R222_
	60	Mur de douche / Shower wall 60" x 84" x 3/16" (1524mm x 2134mm x 4mm)	MU6084R222_
2	OPTION	Extrusion murale de fini en aluminium / Aluminum end wall extrusion 84" (2134mm)	PA00600_
3	OPTION	Extrusion murale en coin en aluminium / Aluminum corner wall extrusion 84" (2134mm)	PA00610_

CHOIX DE COULEURS
COLOR CHOICES

4 - Noir mât
Matte black

5 - Blanc mât
Matte white

6 - Gris béton
Concrete grey

1 INSPECTER LES SUPPORTS MURAUX / INSPECT WALL SUPPORTS

Coché moi!
Check me!.

S'assurer que le support mural est de niveau. Corriger si nécessaire.
Make sure that the wall support is level. Correct if needed.





L'installation de la base et du sytème de douche doivent être faite avant de commencer l'installation des murs.
Base and shower system installation have to be done before proceeding to the wall installation.

Protéger la base avec la boite de carton.
Protect the base with the cardboard box.

2 INSTALLER LE GYPSE / INSTALL GYPSUM

Coché moi!
Check me!.

Ⓐ Percer les trous pour la robineterie selon le fabricant.
Drill the holes for the shower fittings according to the manufacturer.

Ⓑ Installer un gypse résistant à l'humidité, une membrane imperméable, un panneau de ciment ou un panneau de mousse.
Install moisture resistant gypsum, waterproof membrane, ciment board or foam pannel.







3 MESURER LES DIMENSIONS REQUISES / MESURE REQUIRED DIMENSIONS

Coché moi!
Check me!.

Mesurer les dimensions nécessaires à la coupe des panneaux de douche.
Mesure the dimensions needed to cut the shower panels.





⚠ Avant de couper, soustraire les largeurs des extrusions de coin de 11mm sur le panneau de retour et 8mm sur le panneau de fond pour arriver juste.
Before cutting any panels, substract the corner extrusion width of 11mm on the return panel and 8mm on the back panel to fit flush.



⚠ Si l'installation de niche est prévue, consulter le manuel d'installation de la niche maintenant.
If the installation of niche is needed, consult the niche installation manual now before cutting.

4 COUPER LES PANNEAUX & EXTRUSIONS / CUT THE PANELS & EXTRUSIONS

☐ Coché moi!
Check me!.

Ⓐ Couper et trouer les panneaux de douche. Travailler du côté non finis du panneau de mur.
Cut and drill the shower panels. Work on the non finish side of the wall panel.

⚠ Les dents de la lame de scie devraient toucher au côté fini en premier.
Il est recommendé de protéger la surface avec une planche de bois.
The saw teeth should touch the finish side first. It is
recommended to protect the surfaces from it with a wooden plank.







Ⓑ Couper les extrusions de coin et de finition à la hauteur de panneau.
Cut the corner and end extrusions to fit the panels height.



5 PRÉPARER L'ASSEMBLAGE / PREPARE ASSEMBLY

☐ Coché moi!
Check me!.

Nettoyer les panneaux et les extrusions pour être certain que l'application du silicone et de l'adhésif fontionne correctement.
Clean the panels and extrusions to make sure that the silicone and the adhesive apllication will work correctly.



6 ASSEMBLER LES EXTRUSIONS / ASSEMBLE THE EXTRUSIONS

Coché moi!
Check me!.

Assembler les extrusions sur les panneaux.
Assemble the extrusions on the panels.





Vérifier les dimensions avant l'assemblage
Nettoyer les excédents de silicone.
Verify the dimension again before assembly
Clean the excesses of silicone.



Appliquer le silicone seulement quand prêt à installer.
Put silicone only when ready to install.

7 INSTALLATION DU PANNEAU DU FOND / BACK PANEL INSTALLATION

Coché moi!
Check me!.

Placer le panneau du fond dans le coin, puis appuier vers le mur du coin jusqu'à l'extérieur de la douche. Nettoyer les excédents de silicone.

Place the panel in the corner of the shower, then push it on the wall from the corner to the outside of the shower. Clean the excesses of silicone.





Créer un support pour protéger et pousser sur le mur contre le gypse pour faire un joint solide.
Create a support to protect and push on the wall to make a sturdy connection.

8 INSTALLATION DU PANNEAU DE RETOUR / RETURN PANEL INSTALLATION

☐ Coché moi!
Check me!.

Mettre du silicone dans la rainure de l'extrusion de coin, ensuite entrer le panneau dans l'extrusion.
Pousser le panneau contre le mur du coin à l'extérieur de la douche et enlever les excédents de silicone.

Put silicone in the corner extrusion chanel, then put the return wall panel in the extrusion.
Push the pannel on the wall from the corner to the outside of the shower and remove the excesses of silicone.



⚠ Répéter cette étape sur le mur opposé pour la configuration en alcôve, puis attendre le 24H de traitage.
Repeat this step on the opposite wall for the alcove configuration, then wait the 24H cure time.

9 CALFREUTAGE / CAULKING

☐ Coché moi!
Check me!.

Appliquer du silicone extra clair sur tous les joints et retier les excédents.

Apply extra clear silicone on all joints and remove excess.







⚠ Retirer la protection de la base lorsque la douche est complêtement finie.

Remove the base protection when the shower is completely finished.

GARANTIES / WARRANTY

Garantie Baignoire / Douche

Acrylique	20 ans
Système et composantes	3 ans
Produits ADA et / ou commerciaux	1 an
Porte de douche	10 ans
Roulettes et pentures	À vie
Slik stone / solide surface	5 ans
Slik cast / fonte	25 ans
ZittaClean	10 ans
Accessoire, drain & niche	5 ans
Colonne de douche	10 ans
Électroniques	1 an

Suite aux conditions et aux termes décrits ci-dessous, ZittaGroup garantit que le produit vendu est conforme à ses spécifications et qu'au moment de la vente, le produit est exempt de tout vice et/ou défaut de fabrication. Cette garantie n'est applicable que pour le premier acheteur/utilisateur et ce pour la première année à partir de la date d'achat. Cette garantie ne peut être transférée à une tierce personne. Cette garantie exclue tout frais relié au déplacement, frais d'installation et/ou désinstallation et aux frais de transport.

La présente garantie ne couvre pas les défauts ou bris résultant d'Acte de Dieu, d'accident, de catastrophe, d'abus, de négligence, d'une installation non conforme, de l'ajout ou de la suppression de pièce ou équipement, d'une mauvaise utilisation, de variation de température intense, d'exposition aux produits chimiques et a des abrasifs de tout genre ou de tache provoquée par différents types d'eau tel une eau ferreuse ou alcaline.

ZittaGroup ne peut être tenu responsable des dommages directs ou indirects causés ou résultant de cas fortuits, des frais de main d'oeuvre, frais divers, perte de temps, matériaux ou autres coûts relatifs à l'application ou au remplacement du produit ou à l'une de ses composantes. Dans l'éventualité ou un défaut de fabrication se manifeste, l'acheteur/utilisateur devra avoir suivi les instructions d'installation inscrites au manuel d'instruction, devra présenter une preuve d'achat ainsi qu'une preuve d'installation par un professionnel reconnu par l'industrie de la construction. ZittaGroup pourra a son entière discrétion, réparer ou remplacer le produit sur une base au prorata du prix alors en vigueur. ZittaGroup se réserve le droit de faire inspecter, sur le site, la défectuosité par un représentant de son choix. Aucun retour ne sera accepté sans l'autorisation au préalable de ZittaGroup.

Nettoyage et entretien
Zitta recommande l'utilisation de détergents liquides doux pour vaisselle ou d'eau afin de garder une surface propre et brillante. Rincer très bien et assécher avec un chiffon propre. ATTENTION : Les détergents en poudre ou liquides abrasifs peuvent endommager les surfaces. Ne jamais mettre en contact avec des produits corrosifs tel que les produits de débouchage de drain. NE PAS UTILISER : Des produits nettoyants contenant des chlorures, de l'alcool, de l'ammoniac ou de l'essence minérale. De la laine d'acier, tampon à récurer ou brosses.

Warranty Bathtub / Shower

Acrylic	20 years
System and composants	3 years
ADA and / or commercial products	1 year
Shower doors	10 years
Roller and hinges	Lifetime
Slik stone / solid surface	5 years
Slik cast / cast iron	25 years
ZittaClean	10 years
Accessory, drain & niche	5 years
Shower column	10 years
Electronics	1 year

Following the terms and conditions described below, ZittaGroup warrants the product to be free from defects in workmanship from the date of purchase. This warranty applies to the initial date of purchase from an authorized dealer for the owner/end-user only. This warranty cannot be transferred to a third party. This warranty excludes any expenses related to shipping, handling and/or installation fees.

The present warranty does not cover the defects or breaking resulting from any Act of God, accident, catastrophe, abuse, negligence, improper installation, addition or removal of parts or equipment, of misuse, intensive variation of temperature, exposures to chemicals and/or abrasives of any kind, stains caused by different types of water such as ferrous or alkaline water.

ZittaGroup cannot be held responsible for the direct or indirect damage caused by or resulting from fortuitous occurrences, from the expenses of sundries, labor, wastes of time, material or any other cost related to the application or the replacement of the product or one of its components. In the eventuality that a manufacturing defect appears, the owner/enduser must have followed the instructions of installation described in the installation manual, have in his possession the proof of purchase as well as a proof of installation by a professional recognized by the construction industry. ZittaGroup will, at its own discretion, repair or replace the product based on the selling price at the time of purchase. ZittaGroup reserves the right to inspect, on site, the defect by a representative of its choice. Any return of goods will not be accepted without the written authorization from ZittaGroup.

Care and cleaning
Zitta recommends the use of mild dishwashing liquids or water to keep the surfaces bright and clean. Rinse well and dry with a clean cloth. CAUTION : Powder detergents and liquid abrasive cleaners may damage surfaces. Do not allow the visible surfaces to come in contact with corrosive products such as drain cleaners. DO NOT USE : Cleaning agents that contains chlorides, alcohol, ammonia or mineral essences, steel wool, scouring pad or wire brushes.

ⓘ *Besoin d'aide? Contactez nous!*
Tel: 1-855- 492-4242 450-704-2323
Fax: 1-866-735-6885
Info@zittagroup.com
www.zittagroup.com

ⓘ Need help? Contact us!
Tel: 1-855- 492-4242 450-704-2323
Fax: 1-866-735-6885
Info@zittagroup.com
www.zittagroup.com