

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- TEDTM45 - 3-way Type T/P coaxial valve trim
- R45 - 3-way Type T/P coaxial valve rough
- 5055 - Hand shower rail
- 406 - Rain and cascade shower head
- 775 - Elbow supply

STANDARDS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit riobel.ca for complete product and finish warranty.



Edge

Type T/P ½" coaxial 3-way system with hand shower rail and rain and cascade shower head

MODELS: KIT#2745EDTM

cUPC®

U.S.A.
houseofrohl.ca/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- 6 positions (OFF, 1, 1 and 2, 2 and 3, 3) share
- R45, R45-SPEX or R45-EX rough required to complete
- Thermostatic / pressure balance coaxial cartridge with check valves

FLOW

- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi

STANDARDS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval
- ADA

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit riobel.ca for complete product and finish warranty.





Edge

3-way Type T/P coaxial valve trim

MODELS: TEDTM45

ADA  cUPC®



U.S.A.
houseofrohl.ca/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

DESCRIPTION

- R45
 - 1/2" inlet male NPT or sweat
 - Three 1/2" outlets male NPT or sweat
- R45-EX
 - 1/2" inlet EXPANSION PEX
 - Three 1/2" outlets EXPANSION PEX
- R45-SPEX
 - 1/2" inlet PEX
 - Three 1/2" outlets PEX
- TXX45XX or TXX47XX trim required to complete
- Service valves
- Rough only
- Test cap


STANDARDS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit riobel.ca for complete product and finish warranty.

SPECIFICATIONS



R45

3-Way Type T/P Coaxial Valve Rough



MODELS:

R45
R45-EX
R45-SPEX

CONNECTION:

NPT or sweat
Expansion PEX
PEX

UPC®



U.S.A.
houseofrohl.ca/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- Scale-free
- 150 cm (59") double interlock flexible hose, swivel and 2 check valves
- Ø22 mm (7/8") slide bar
- 3-jet hand shower
- Easy-Glide left cursor

FLOW

- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (5055-15)
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi (5055-WS)*

EPA certification applicable to the indicated model only

STANDARDS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit riobel.ca for complete product and finish warranty.





5055

Hand shower rail



cUPC®



U.S.A.
houseofrohl.ca/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- Scale-free
- Rain and cascade
- Two ½" inlets female NPT
- Special rough included
- Must be ordered at the same time as the valve rough


WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit riobel.ca for complete product and finish warranty.



406

Rain and cascade shower head



U.S.A.
houseofrohl.ca/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354


SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- G1/2" female inlet
- G1/2" shank supplied
- Adjustable depth
- G1/2" outlet male



WARRANTY

- www.riobel.design



Elbow Supply

MODELS: 775



U.S.A.
houseofrohl.ca/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- TEDTM45 - Garniture pour valve 3 voies coaxiale Type T/P
- R45 - Brut de valve 3 voies coaxiale, Type T/P (thermo/pression équilibrée)
- 5055 - Douchette sur rail
- 406 - Tête pluie et cascade
- 775 - Coude de raccordement

NORMES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248

GARANTIE

- La plupart des produits ou des pièces sont protégés par une « Garantie limitée » contre tout défaut de fabrication. Pour consulter l'ensemble des garanties liées aux produits et à leur fini, les clients des États-Unis peuvent consulter le site houseoffrohl.com/support, et les clients canadiens, le site riobel.ca



Edge

Système 3 voies coaxial Type T/P ½" avec douchette sur rail et tête pluie et cascade

DES MODÈLES: KIT#2745EDTM

UPC®

U.S.A.
houseofrohl.ca/support
1-800-777-9762

QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- 6 positions partagées (OFF, 1, 1 et 2, 2 et 3, 3)
- Commandez le brut R45, R45-SPEX ou R45-EX pour compléter
- Cartouche thermostatique/pression équilibrée coaxiale avec clapets anti-retour

DÉBIT

- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi

NORMES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248
- ADA

GARANTIE

- La plupart des produits ou des pièces sont protégés par une « Garantie limitée » contre tout défaut de fabrication. Pour consulter l'ensemble des garanties liées aux produits et à leur fini, les clients des États-Unis peuvent consulter le site houseofrohl.com/support, et les clients canadiens, le site riobel.ca





Edge

Garniture pour valve 3 voies coaxiale Type T/P

DES MODÈLES: TEDTM45

ADA  cUPC®



U.S.A.
houseofrohl.ca/support
1-800-777-9762

QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

DESCRIPTIONS

- R45
 - Entrée d'eau ½" mâle NPT ou soudée
 - Trois sorties d'eau ½" mâle NPT ou soudée
- R45-EX
 - Entrée d'eau ½" PEX EXPANSION
 - Trois sorties d'eau ½" PEX EXPANSION
- R45-SPEX
 - Entrée d'eau ½" PEX
 - Trois sorties d'eau ½" PEX
- Commandez la garniture TXX45XX ou TXX47XX pour compléter
- Valves de service
- Brut seul
- Capuchon d'essai


CERTIFICATIONS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248

GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter riobel.ca pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.

SPÉCIFICATIONS



R45

Brut de valve 3 voies coaxiale, Type T/P



MODÈLES:

R45
R45-EX
R45-SPEX

CONNEXION:

NPT ou soudée
PEX Expansion
PEX

cUPC®



U.S.A.
houseofrohl.ca/support
1-800-777-9762

QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- Anticalcaire
- Flexible de douche double agrafage de 150 cm.
Écrou tournant et 2 clapets anti-retour
- Ø22 mm (7/8") barre de douche
- Douchette 3 jets
- Support coulissant, système "Easy Glide"

FLOW

- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (5055-15)
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi (5055-WS)*

L'homologation de l'EPA ne s'applique qu'au modèle indiqué

NORMES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248

GARANTIE

- La plupart des produits ou des pièces sont protégés par une « Garantie limitée » contre tout défaut de fabrication. Pour consulter l'ensemble des garanties liées aux produits et à leur fini, les clients des États-Unis peuvent consulter le site houseoffrohl.com/support, et les clients canadiens, le site riobel.ca





5055

Douchette sur rail



CUPC®



U.S.A.
houseofrohl.ca/support
1-800-777-9762

QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- Anticalcaire
- Pluie et cascade
- Deux entrées d'eau ½" femelle NPT
- Brut spécial inclus
- Doit être commandé en même temps que le brut de valve


GARANTIE

- La plupart des produits ou des pièces sont protégés par une « Garantie limitée » contre tout défaut de fabrication. Pour consulter l'ensemble des garanties liées aux produits et à leur fini, les clients des États-Unis peuvent consulter le site houseofrohl.com/support, et les clients canadiens, le site riobel.ca



406

Tête pluie et cascade



U.S.A.
houseofrohl.ca/support
1-800-777-9762

QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442


ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

DESCRIPTION



- Entrée G1/2" femelle
- Raccord mâle-femelle G1/2"
- Profondeur réglable
- Sortie G1/2" mâle

GARANTIE

- www.riobel.design



MODÈLES: 775



U.S.A.
houseofrohl.ca/support
1-800-777-9762

QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- TEDTM45 - Trim de válvula coaxial tipo T/P de 3 vías
- R45 - Válvula coaxial tipo T/P de 3 vías en bruto
- 5055 - Barra de ducha de mano
- 406 - Rociador lluvia y cascada
- 775 - Codo de alimentación

ESTÁNDARES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas presentan "Garantías limitadas" contra defectos de fabricación. La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, riobel.ca, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



Edge

Sistema coaxial de 3 vías tipo T/P ½" con ducha de mano riel y rociador de lluvia y cascada

MODELOS: KIT#2745EDTM

UPC®

U.S.A.
houseofrohl.ca/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- 6 posiciones (OFF, 1, 1 y 2, 2 y 3, 3) de compartir
- Accesorio básico R45, R45-SPEX o R45-EX requerido para completar instalación
- Cartucho coaxial termostático/de equilibrio de presión con válvulas de retención

FLUJO

- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi

ESTÁNDARES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Aprobación
- ADA

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas presentan "Garantías limitadas" contra defectos de fabricación. La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, riobel.ca, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.





Edge

Internos de válvula coaxial tipo T/P de 3 vías

MODELOS: TEDTM45

ADA  cUPC®



U.S.A.
houseofrohl.ca/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

DESCRIPCIÓN

- R45
 - Toma macho de rosca o soldable de 1/2"
 - Tres salidas de rosca o soldables de 1/2"
- R45-EX
 - Expansión de entrada de 1/2" PEX
 - Tres puntos de venta de 1/2" EXPANSIÓN PEX
- R45-SPEX
 - Entrada PEX de 1/2"
 - Tres puntos de venta PEX de 1/2"
- Se requieren molduras TX45XX o TXX47XX para terminar la instalación
- Válvulas de servicio
- Solo plomería básica
- Tapa de prueba


ESTÁNDARES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Aprobación CMR248

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas presentan "Garantías limitadas" contra defectos de fabricación. La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, riobel.ca, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.

ESPECIFICACIONES



R45

Válvula coaxial de 3 entradas tipo T/P



MODELOS:

R45
R45-EX
R45-SPEX

CONEXIÓN:

TNP o sudor
PEX Expansión
PEX

cUPC®



U.S.A.
houseofrohl.ca/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- Anticalcárea
- Flexo de ducha reforzado de 150 cm. Tuerca giratoria y 2 válvulas anti retorno
- Ø22 mm (7/8") barra de ducha
- Ducha de mano 3 jets
- Soporte deslizante, sistema "Easy Glide"

FLOW

- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (5055-15)
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi (5055-WS)*

Certificación EPA aplicable solo al modelo indicado

ESTÁNDARES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Aprobación CMR248

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas presentan "Garantías limitadas" contra defectos de fabricación. La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, riobel.ca, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.





5055

Barra de ducha de mano



cUPC®



U.S.A.
houseofrohl.ca/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- Anticalcárea
- Lluvia y cascada
- Dos entradas de ½" hembra NPT
- Rough especial incluido
- Debe pedirse al mismo tiempo que la válvula en bruto


GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas presentan "Garantías limitadas" contra defectos de fabricación. La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, riobel.ca, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



406

Rociador de lluvia y cascada



U.S.A.
houseofrohl.ca/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354


ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- Entrada hembra G1/2"
- Racor macho-hembra G1/2"
- Profundidad regulable
- Salida macho G1/2"



GARANTÍA

- www.riobel.design



Codo de salida de pared

MODELOS: 775



U.S.A.
houseofrohl.ca/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354