




Système 3 voies coaxial Type T/P ½", douchette sur rail, coude de raccordement, tête de douche et 2 jets de corp

KIT#3545EDTM



Spécifications

Composition

- TEDTM45C - Garniture pour valve 3 voies coaxiale Type T/P
- R45 - Brut de valve 3 voies coaxiale, Type T/P (thermo/pression équilibrée)
- 5055C - Douchette sur rail
- 468C - Tête de douche 20 cm (8")
- 503C - Bras de douche 40 cm (16")
- 369C - Jet de corps Spin encastré
- 775C - Coude de raccordement

Couleur disponible

- C : Chrome

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248

cUPC®

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Garniture pour valve 3 voies coaxiale Type T/P TEDTM45



Spécifications

Descriptions

- Garniture seule
- Cartouche thermostatique/pression équilibrée coaxiale avec clapets anti-retour
- Commandez le brut R45, R45-SPEX ou R45-EX pour compléter
- 6 positions (OFF, 1, 1 et 2, 2, 2 et 3, 3) partagées

Couleurs disponible



- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)
- PN : Nickel poli (PVS)

Débit disponible

- 23 L/min, 6.0 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248
- ADA



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.


Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Brut de valve 3 voies coaxiale, Type T/P
(thermo/pression équilibrée)

R45



Spécifications

Descriptions





- Commandez la garniture TXX45XX ou TXX47XX pour compléter
- Entrée d'eau ½" mâle NPT ou soudée
- Valves de service
- Brut seul
- Trois sorties d'eau ½" mâle NPT ou soudée
- Capuchon d'essai

Couleur disponible

- :

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Douchette sur rail
5055



Spécifications

Descriptions

- Boyau flexible 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Anticalcaire
- 05, Douchette 3 jets
- Barre Ø22 mm (7/8")
- Curseur Easy-Glide à gauche

Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)
- PN : Nickel poli (PVS)



Débits disponibles

- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (5055-15)
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi (5055-WS) *

EPA certification applicable to the indicated model only

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Tête de douche 20 cm (8")

468



Spécifications

Descriptions

- Anticalcaire
- Entrée d'eau G $\frac{1}{2}$ " femelle
- Joint à rotule

Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)
- PN : Nickel poli (PVS)


Débits disponibles

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (**468-15**)
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi (**468-WS**) *

EPA certification applicable to the indicated model only

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.06



Bras de douche 40 cm (16")

503




Spécifications

Descriptions

- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT
- Rosace ronde

Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)
- PN : Nickel poli (PVS)



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.06



Jet de corps Spin encastré
369



UPC®

Spécifications

Descriptions

- Jets rotatifs
- Entrée d'eau ½" mâle NPT
- Brut spécial inclus
- Doit être commandé en même temps que le brut de valve

Couleur disponible



- C : Chrome

Débit disponible

- 3.7 L/min, 1 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248



DETAIL A

Wall template cut out, finished wall. /
Gabarit de mur pour découpage, mur fini.

Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.06



Coude de raccordement

775





Spécifications

Descriptions

- Sortie d'eau 1/2" mâle
- Ajustable en profondeur
- Entrée d'eau 1/2" femelle NPT

Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)
- PN : Nickel poli (PVS)



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Type T/P ½" coaxial 3-way system, hand shower rail, elbow supply, shower head and 2 body jets

KIT#3545EDTM



Specifications

Composition

- TEDTM45C - 3-way Type T/P coaxial valve trim
- R45 - 3-way Type T/P coaxial valve rough
- 5055C - Hand shower rail
- 468C - 20 cm (8") shower head
- 503C - 40 cm (16") shower arm
- 369C - Spin tile body jet
- 775C - Elbow supply

Available colors

- C : Chrome

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval



Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



3-way Type T/P coaxial valve trim
TEDTM45



Specifications

Descriptions

- Trim only
- Thermostatic/pressure balance coaxial cartridge with check valves
- R45, R45-SPEX or R45-EX rough required to complete
- 6 positions (OFF, 1, 1 and 2, 2, 2 and 3, 3) share

Available colors



- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)
- PN : Polished Nickel (PVD)

Available flow

- 23 L/min, 6.0 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval
- ADA



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty


This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



3-way Type T/P coaxial valve rough R45



Specifications

Descriptions





- TXX45XX or TXX47XX trim required to complete
- ½" inlet male NPT or sweat
- Service valves
- Rough only
- Three ½" outlets male NPT or sweat
- Test cap

Available colors

- :

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



Hand shower rail
5055



Specifications

Descriptions

- 150 cm (59") double interlock flexible hose, swivel and 2 check valves
- Scale-free
- 05, 3-jet hand shower
- Ø22 mm (7/8") slide bar
- Easy-Glide left cursor

Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)
- PN : Polished Nickel (PVD)



Available flows

- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (5055-15)
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi (5055-WS) *

EPA certification applicable to the indicated model only

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



20 cm (8") shower head
468



Specifications

Descriptions

- Scale-free
- G½" inlet female
- Swivel

Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)
- PN : Polished Nickel (PVD)


Available flows

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (**468-15**)
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi (**468-WS**) *

EPA certification applicable to the indicated model only

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval




Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty


This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)
- PN : Polished Nickel (PVD)



2020.11.06



Spin tile body jet
369



cUPC®

Specifications

Descriptions

- Rotating jet
- ½" inlet male NPT
- Special rough included
- Must be ordered at the same time as the valve rough

Available colors



- C : Chrome

Available flow

- 3.7 L/min, 1 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval



DETAIL A

Wall template cut out, finished wall. /
Gabarit de mur pour découpage, mur fini.

Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



Elbow supply
775





Specifications

Descriptions

- ½" outlet male
- Adjustable depth
- ½" inlet female NPT

Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)
- PN : Polished Nickel (PVD)



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442