

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- TFR51 - Type P (pressure balance) valve trim
- R51 - Type P (pressure balance) rough
- 4835 - Hand shower rail
- 772 - Elbow supply

STANDARDS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit riobel.ca for complete product and finish warranty.



Fresh

Type P (pressure balance) shower

MODELS: FR54

cUPC®

U.S.A.
houseofrohl.ca/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- R51, R51-SPEX or R51-EX rough required to complete
- Ceramic cartridge and balancing spool with check valves
- Double action: flow and temperature control

STANDARDS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016I
- ADA

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit riobel.ca for complete product and finish warranty.





Fresh

Type P (pressure balance) valve trim

MODELS: TFR54

ADA  cUPC®



U.S.A.
houseofrohl.ca/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- ½" outlet male NPT or sweat
- Service valves
- ½" inlet male NPT or sweat
- Test cap
- TXX51XX trim required to complete
- Rough only

STANDARDS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval

WARRANTY





- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit riobel.ca for complete product and finish warranty.



R51

Type P (Pressure Balance) Rough

cUPC®



U.S.A.
houseofrohl.ca/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- Scale-free
- 150 cm (59") double interlock flexible hose, swivel and 2 check valves
- Ø19 mm (¾") slide bar
- 2-jet hand shower
- Easy-Glide left cursor

FLOW

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (4835-15)
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi (4835-WS)*

EPA certification applicable to the indicated model only

STANDARDS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit riobel.ca for complete product and finish warranty.





R4835

Hand shower rail



cUPC®



U.S.A.
houseofrohl.ca/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- Adjustable depth
- ½" outlet male
- ½" inlet female NPT



WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit riobel.ca for complete product and finish warranty.



R772

Elbow supply



U.S.A.
houseofrohl.ca/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- TFR51 - Garniture pour valve Type P (pression équilibrée)
- R51 - Brut de valve Type P (pression équilibrée)
- 4835 - Douchette sur rail
- 772 - Coude de raccordement

NORMES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248

GARANTIE

- La plupart des produits ou des pièces sont protégés par une « Garantie limitée » contre tout défaut de fabrication. Pour consulter l'ensemble des garanties liées aux produits et à leur fini, les clients des États-Unis peuvent consulter le site houseofrohl.com/support, et les clients canadiens, le site riobel.ca



Fresk

Douche Type P (pression équilibrée)

DES MODÈLES: FR54

cUPC®

U.S.A.
houseofrohl.ca/support
1-800-777-9762

QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- Commandez le brut R51, R51-SPEX ou R51-EX pour compléter
- Cartouche de céramique et balancier avec clapets anti-retour
- Double action : débit et contrôle de température

NORMES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- ADA

GARANTIE

- La plupart des produits ou des pièces sont protégés par une « Garantie limitée » contre tout défaut de fabrication. Pour consulter l'ensemble des garanties liées aux produits et à leur fini, les clients des États-Unis peuvent consulter le site houseofrohl.com/support, et les clients canadiens, le site riobel.ca





Fresh

Garniture pour valve Type P (pression équilibrée)

DES MODÈLES: TFR54

ADA  cUPC®



U.S.A.
houseofrohl.ca/support
1-800-777-9762

QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- Sortie d'eau ½" mâle NPT ou soudée
- Valves de service
- Entrée d'eau ½" mâle NPT ou soudée
- Capuchon d'essai
- Commandez la garniture TXX51XX pour compléter
- Brut seul

NORMES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248

GARANTIE





- La plupart des produits ou des pièces sont protégés par une « Garantie limitée » contre tout défaut de fabrication. Pour consulter l'ensemble des garanties liées aux produits et à leur fini, les clients des États-Unis peuvent consulter le site houseofrohl.com/support, et les clients canadiens, le site riobel.ca



R51

Brut de valve Type P (pression équilibrée)

cUPC®



U.S.A.
houseofrohl.ca/support
1-800-777-9762

QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- Anticalcaire
- Flexible de douche double agrafage de 150 cm.
- Écrou tournant et 2 clapets anti-retour
- Ø19 mm (¾") barre de douche
- Douchette 2 jets
- Support coulissant, système "Easy Glide"

FLOW

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (4835-15)
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi (4835-WS)*

L'homologation de l'EPA ne s'applique qu'au modèle indiqué

NORMES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248

GARANTIE

- La plupart des produits ou des pièces sont protégés par une « Garantie limitée » contre tout défaut de fabrication. Pour consulter l'ensemble des garanties liées aux produits et à leur fini, les clients des États-Unis peuvent consulter le site houseofrohl.com/support, et les clients canadiens, le site riobel.ca





R4835

Douchette sur rail



cUPC®



U.S.A.
houseofrohl.ca/support
1-800-777-9762

QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- Ajustable en profondeur
- Sortie d'eau ½" mâle
- Entrée d'eau ½" femelle NPT



GARANTIE

- La plupart des produits ou des pièces sont protégés par une « Garantie limitée » contre tout défaut de fabrication. Pour consulter l'ensemble des garanties liées aux produits et à leur fini, les clients des États-Unis peuvent consulter le site houseofrohl.com/support, et les clients canadiens, le site riobel.ca



R772

Coude de raccordement mural



U.S.A.
houseofrohl.ca/support
1-800-777-9762

QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- TFR51 - Moldura de válvula tipo P (equilibrio de presión)
- R51 - Tipo P (balance de presión) bruto
- 4835 - Barra de ducha de mano
- 772 - Codo de alimentación

ESTÁNDARES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Aprobación

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas presentan "Garantías limitadas" contra defectos de fabricación. La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, riobel.ca, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



Fresk

Ducha tipo P (balance de presión)

MODELOS: FR54

cUPC®

U.S.A.
houseofrohl.ca/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- Accesorio básico R51, R51-SPEX o R51-EX requerido para completar instalación
- Cartucho de cerámica y carrete de equilibrado con válvulas de retención
- Doble acción: control de caudal y temperatura

ESTÁNDARES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- ADA

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas presentan "Garantías limitadas" contra defectos de fabricación. La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, riobel.ca, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.





Fresh

Moldura de válvula tipo P (equilibrio de presión)

MODELOS: TFR54

ADA  cUPC®



U.S.A.
houseofrohl.ca/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- Salida macho de rosca o soldable de 1/2"
- Válvulas de servicio
- Toma macho de rosca o soldable de 1/2"
- Tapa de prueba
- Se requiere moldura TXX51XX para terminar la instalación

ESTÁNDARES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Aprobación CMR248

GARANTÍA





- La mayoría de los productos o piezas presentan "Garantías limitadas" contra defectos de fabricación. La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, riobel.ca, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



R51

Válvula tipo P (con equilibrio de presión)

cUPC®



U.S.A.
houseofrohl.ca/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- Anticalcárea
- Flexo de ducha reforzado de 150 cm. Tuerca giratoria y 2 válvulas anti retorno
- Ø19 mm (¾") barra de ducha
- Ducha de mano 2 jets
- Soporte deslizante, sistema "Easy Glide"

FLOW

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (4835-15)
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi (4835-WS)*

Certificación EPA aplicable solo al modelo indicado

ESTÁNDARES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Aprobación CMR248

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas presentan "Garantías limitadas" contra defectos de fabricación. La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, riobel.ca, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.





R4835

Barra de ducha de mano



cUPC®



U.S.A.
houseofrohl.ca/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- Profundidad regulable
- Salida macho 1/2"
- Entrada hembra 1/2"



GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas presentan "Garantías limitadas" contra defectos de fabricación. La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, riobel.ca, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



R772

Codo de salida de pared



U.S.A.
houseofrohl.ca/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354