

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- 6 positions (OFF, 1, 1 and 2, 2 and 3, 3) share
- R45, R45-SPEX or R45-EX rough required to complete
- Thermostatic / pressure balance coaxial cartridge with check valves
- Trim only

FLOW

- 19 L/min, 5.0 gpm (US) 60psi

STANDARDS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval
- ADA

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit riobel.ca for complete product and finish warranty.




Edge

3-way no share Type T/P coaxial valve trim

MODELS: TEDTM47

ADA  cUPC®



U.S.A.
houseofrohl.ca/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- 6 positions partagées (OFF, 1, 1 et 2, 2 et 3, 3)
- Commandez le brut R45, R45-SPEX ou R45-EX pour compléter
- Cartouche thermostatique/pression équilibrée coaxiale avec clapets anti-retour
- Garniture seule

DÉBIT

- 19 L/min, 5.0 gpm (US) 60psi

NORMES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248
- ADA

GARANTIE

- La plupart des produits ou des pièces sont protégés par une « Garantie limitée » contre tout défaut de fabrication. Pour consulter l'ensemble des garanties liées aux produits et à leur fini, les clients des États-Unis peuvent consulter le site houseofrohl.com/support, et les clients canadiens, le site riobel.ca





Edge

Garniture pour valve coaxiale, type T/P, à 3 voies non partagées

DES MODÈLES: TEDTM47

ADA  cUPC®



U.S.A.
houseofrohl.ca/support
1-800-777-9762

QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- 6 posiciones (OFF, 1, 1 y 2, 2, 2 y 3, 3) de compartir
- Accesorio básico R45, R45-SPEX o R45-EX requerido para completar instalación
- Cartucho coaxial termostático/de equilibrio de presión con válvulas de retención
- Moldura solamente

FLUJO

- 19 L/min, 5.0 gpm (US) 60psi

ESTÁNDARES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Aprobación
- ADA

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas presentan "Garantías limitadas" contra defectos de fabricación. La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, riobel.ca, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.





Edge

Moldura de válvula coaxial tipo T/P de 3 vías sin compartir

MODELOS: TEDTM47

ADA  cUPC®



U.S.A.
houseofrohl.ca/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354