

## SPECIFICATIONS

### DESCRIPTION

- 6 positions (OFF, 1, 1 and 2, 2 and 3, 3) share
- R45, R45-SPEX or R45-EX rough required to complete
- Thermostatic / pressure balance coaxial cartridge with check valves
- Trim only

### FLOW

- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi

### STANDARDS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval
- ADA

### WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) and for Canadian customers please visit [riobel.ca](http://riobel.ca) for complete product and finish warranty.





### Edge

3-way Type T/P coaxial valve trim

**MODELS:** TEDTM45

ADA  cUPC®



U.S.A.  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-800-287-5354

## SPÉCIFICATIONS

### DESCRIPTION

- 6 positions partagées (OFF, 1, 1 et 2, 2 et 3, 3)
- Commandez le brut R45, R45-SPEX ou R45-EX pour compléter
- Cartouche thermostatique/pression équilibrée coaxiale avec clapets anti-retour
- Garniture seule

### DÉBIT

- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi

### NORMES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248
- ADA

### GARANTIE

- La plupart des produits ou des pièces sont protégés par une « Garantie limitée » contre tout défaut de fabrication. Pour consulter l'ensemble des garanties liées aux produits et à leur fini, les clients des États-Unis peuvent consulter le site [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support), et les clients canadiens, le site [riobel.ca](http://riobel.ca)





### Edge

Garniture pour valve 3 voies coaxiale Type T/P

**DES MODÈLES:** TEDTM45

ADA  cUPC®



U.S.A.  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-800-777-9762

QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-800-287-5354

## ESPECIFICACIONES

### DESCRIPCIÓN

- 6 posiciones (OFF, 1, 1 y 2, 2 y 3, 3) de compartir
- Accesorio básico R45, R45-SPEX o R45-EX requerido para completar instalación
- Cartucho coaxial termostático/de equilibrio de presión con válvulas de retención
- Moldura solamente

### FLUJO

- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi

### ESTÁNDARES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Aprobación
- ADA

### GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas presentan "Garantías limitadas" contra defectos de fabricación. La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) y a los clientes en Canadá, [riobel.ca](http://riobel.ca), para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.





### Edge

Internos de válvula coaxial tipo T/P de 3 vías

**MODELOS:** TEDTM45

ADA  cUPC®



U.S.A.  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-800-287-5354